

Korki Talerzowe

PR01




Specyfikacja

Materiał: Polyethylene PE-LD

Typ: bez gwintu, wewnętrzne

Kolor: Naturalny

Minimalna ilość zamówienia: 1000 sztuk



Rozmiary

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PR01- 2	6.5	3	2.25	-	-	1000
PR01- 2.5	6.5	3.5	2	-	-	1000
PR01- 3	6.5	4.5	1.75	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PR01- 3.5	7	4.5	1.75	-	-	1000
PR01- 4	7.5	5	1.75	-	-	1000
PR01- 4.5	8	5	1.75	-	-	1000
PR01- 5	9	6	2	-	-	1000
PR01- 5.5	9	6	1.75	-	-	1000
PR01- 6	9.5	6	1.75	-	-	1000
PR01- 6.5	10	7	1.75	-	-	1000
PR01- 7	10	6	1.5	-	-	1000
PR01- 7.5	10.5	6.5	1.5	-	-	1000
PR01- 8	11	7	1.5	-	-	1000
PR01- 8.5	11.5	7.5	1.5	-	-	1000
PR01- 9	12	7.5	1.5	1/8"	-	1000
PR01- 9.5	12.5	7.5	1.5	-	-	1000
PR01- 10	13	8.5	1.5	-	-	1000
PR01- 10.5	13.5	8.5	1.5	-	DN10	1000
PR01- 11	14.5	8.5	1.75	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PR01- 11.5	14.5	8.5	1.5	-	-	1000
PR01- 12	14.5	9	1.25	1/4"	-	1000
PR01- 12.5	15.5	9	1.5	-	-	1000
PR01- 13	16.5	9.5	1.75	-	-	1000
PR01- 13.5	16.5	9.5	1.5	-	-	1000
PR01- 14	17.5	10	1.75	-	-	1000
PR01- 14.5	17.5	9.5	1.5	-	-	1000
PR01- 15	18	9.5	1.5	-	-	1000
PR01- 15.5	18.5	9.5	1.5	3/8"	DN15	1000
PR01- 16	19.5	10	1.75	-	-	1000
PR01- 16.5	19.5	10.5	1.5	-	-	1000
PR01- 17	20.5	10.5	1.75	-	-	1000
PR01- 17.5	21	10.5	1.75	-	-	1000
PR01- 18	21.5	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 18.5	23	10	2.25	-	-	1000
PRO1- 19	22	10	1.5	1/2"	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 19.5	23	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 20	23.5	11	1.75	-	-	1000
PRO1- 20.5	24.5	10.5	2	-	DN20	1000
PRO1- 21	24.5	11	1.75	5/8"	-	1000
PRO1- 21.5	25.5	11	2	-	-	1000
PRO1- 22	25.5	11	1.75	-	-	1000
PRO1- 22.5	26	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 23	27	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 23.5	27.5	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 24	28	11.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 24.5	28	10.5	1.5	3/4"	-	1000
PRO1- 25	30	11	1.5	3/4"	-	1000
PRO1- 25.5	29	10.5	1.5	-	DN25	1000
PRO1- 26	30.5	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 26.5	30	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 27	31	9.5	2	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 27.5	31	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 28	32.5	10.5	2.25	-	-	1000
PRO1- 28.5	32	10	1.75	7/8"	-	1000
PRO1- 29	32	9.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 29.5	33	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 30	33	10	1.5	-	-	1000
PRO1- 30.5	34	10	1.75	-	-	1000
PRO1- 31	36	10.5	2.5	1"	-	1000
PRO1- 31.5	35	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 32	37	10.5	2.5	-	-	1000
PRO1- 32.5	37.5	10.5	2.5	-	DN32	1000
PRO1- 33	38	10.5	2.5	-	-	1000
PRO1- 33.5	37.5	10.5	2	-	-	1000
PRO1- 34	38.5	10.5	2.25	-	-	1000
PRO1- 34.5	38	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 35	40	10.5	2.5	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 35.5	39	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 36	41	11	2.5	-	-	1000
PRO1- 36.5	40	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 37	42	11	2.5	-	-	1000
PRO1- 37.5	41.5	10.5	2			1000
PRO1- 38	43	10.5	2.5	-	-	1000
PRO1- 38.5	42	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 39	44	10.5	2.5	-	-	1000
PRO1- 39.5	43.3	10.7	1.9	1.1/4"	-	1000
PRO1- 40	45	10.5	2.5	-		1000
PRO1- 41	46	10.5	2.5	-	DN40	1000
PRO1- 42	46.5	10.5	2.25	-	-	1000
PRO1- 43	47.8	10.7	2.4	-	-	1000
PRO1- 44	49	10.5	2.5	-	-	1000
PRO1- 45	50.8	10.6	2.9	-		1000
PRO1- 46	50.8	10	2.4	1.1/2"	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 47	51.5	10.5	2.25	-	-	1000
PRO1- 48	53	10.5	2.5	-	-	1000
PRO1- 48.5	52	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 49	54.5	11	2.25	-	-	1000
PRO1- 50	54	10	2	-	DN50	1000
PRO1- 51	56	11	2.5	-	-	1000
PRO1- 52	57.5	11	2.75	-	-	1000
PRO1- 53	59	11	3	-	-	1000
PRO1- 53.5	55.5	9.5	1	-	-	1000
PRO1- 54	61	11	3.5	-	-	1000
PRO1- 55	61	10	3	-	-	1000
PRO1- 56	63	11.5	3.5	-	-	1000
PRO1- 56.5	59.5	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 57	61	10	2	2"	-	1000
PRO1- 58	65	11	3.5	2"	-	1000
PRO1- 59	65	11	3	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 60	65	11	2.5	-		1000
PRO1- 61	67.5	11	3.25	-	-	1000
PRO1- 62	68	11	3	-	-	1000
PRO1- 63	67	9.5	2	-	-	1000
PRO1- 63.5	70	10.5	3.25	-		1000
PRO1- 64	67.5	9.5	1.75	-		1000
PRO1- 65	69	10	2	-	DN65	1000
PRO1- 66	72	10	3	-	-	1000
PRO1- 67	73	10	3	-	-	1000
PRO1- 68	75	11	4	-	-	1000
PRO1- 69	75	10.5	3			1000
PRO1- 70	74	11	2	-	-	1000
PRO1- 71	74.5	11	1.75	-	-	1000
PRO1- 71.5	74.5	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 72	79	12	3.5	-	-	1000
PRO1- 73	76.5	9.5	1.75	-		1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1-74	77.5	10.5	1.75	2.1/2"	-	1000
PRO1-75	79	9.5	2	-	-	1000
PRO1-76	80	10.5	2	-	-	1000
PRO1-77	81	9.5	2	-	-	1000
PRO1-78	82	10.5	2			1000
PRO1-79	83	9.6	2			1000
PRO1-80	84	9.5	2	-	DN80	1000
PRO1-81	85	9.5	2	-	-	1000
PRO1-82	85.5	9.5	1.75	-	-	1000
PRO1-83	86.5	9.5	1.75	-		1000
PRO1-84	90	10	2			1000
PRO1-84.5	90	8	2.75	-	-	1000
PRO1-85	88.5	9.5	1.75	-	-	1000
PRO1-86	90	9.5	2	-	-	1000
PRO1-86.5	89	10	1.25	-		1000
PRO1-87	90.5	9.5	1.75	-		1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 88	91.5	9.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 89	92.5	9.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 90	92.5	10	1.25	-	-	1000
PRO1- 91	93	9.5	1	-	-	1000
PRO1- 92	94.5	9.5	1.25	-	-	1000
PRO1- 93	97	9.5	2	-	-	1000
PRO1- 94	97	9.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 95	97	9	1	-	-	1000
PRO1- 96	98	9.5	1	-	-	1000
PRO1- 97	99	9.5	1	-	-	1000
PRO1- 98	100	10	1	-	-	1000
PRO1- 99	102	9.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 100	104.5	10.5	2.25	-	-	1000
PRO1- 101	105	10.5	2	-	-	1000
PRO1- 102	106	10.5	2	-	-	1000
PRO1- 103	106	11	1.5	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 104	106.5	11	1.25	-		1000
PRO1- 105	108	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 106	109.5	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 107	110	10.5	1.5	-	-	1000
PRO1- 108	111.5	10.5	1.75	-	-	1000
PRO1- 110	114	12.5	2			1000
PRO1- 111	115	12.7	2	4"	-	1000
PRO1- 112	116	10.5	2	-	-	1000
PRO1- 115	118.5	12	1.75	-	-	1000
PRO1- 117	124	12	1.75	-	-	1000
PRO1- 121	124	12	1.5	-		1000
PRO1- 125	130	13.5	2.5	-		1000
PRO1- 128	132	13.5	2	-	-	1000
PRO1- 130	134	13.5	2	-	-	1000
PRO1- 132	136.5	13	2.25	-	-	1000
PRO1- 135	141	12.5	3			1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 140	144	13.5	2			1000
PRO1- 142	146	13.5	2	-	-	1000
PRO1- 146	152	12	3	-	-	1000
PRO1- 150	154	14.5	2	-	-	1000
PRO1- 152	156	15	2			1000
PRO1- 155	161	12	3	-	-	1000
PRO1- 160	167	14	3.5	-	-	1000
PRO1- 162	169	14	3.5	-	-	1000
PRO1- 165	171	12	3	-	-	1000
PRO1- 167	178	17.5	5.5			1000
PRO1- 169	175	12	3	-	-	1000
PRO1- 170	175.6	13.6	2.8	-	-	1000
PRO1- 172	177.6	13.6	2.8	-	-	1000
PRO1- 176	182	12	3	-	-	1000
PRO1- 180	187	14.5	3.5			1000
PRO1- 182	189	14.5	3.5	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 184	194	16	5	-	-	1000
PRO1- 186	194	16	4	-	-	1000
PRO1- 190	195.6	13.6	2.8	-	-	1000
PRO1- 192	197.6	13.6	2.8	-	-	1000
PRO1- 200	208	14	4	-	-	1000
PRO1- 202	210	14	4	-	-	1000
PRO1- 204	211	14	4	-	-	1000
PRO1- 208	220	15	6	-	-	1000
PRO1- 211	217	12	3	-	-	1000
PRO1- 214	220	13.5	3	-	-	1000
PRO1- 221	227	12	3	-	-	1000
PRO1- 230	236	12	3	-	-	1000
PRO1- 232	242.6	13.5	5.3	-	-	1000
PRO1- 250	259	14.5	4.5	-	-	1000
PRO1- 252	261	14.5	4.5	-	-	1000
PRO1- 261	273	16	2	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary					Minimalna ilość zamówienia
	D (mm)	H (mm)	V (mm)	GAS	Flange	
PRO1- 285	298	18	6.5	-	-	1000
PRO1- 302	309.6	18.5	3.8	-	-	1000
PRO1- 311	324	18	6.5			1000
PRO1- 390	400	19	5	-	-	1000

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Poliamid zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadamiania.

<https://poliamid.com/produkt/korki-talerzowe/>

02.04.2023 08:25:37