

Korki stożkowe

TP02




Specyfikacja

Materiał: Polyethylene PE-LD

Typ: bez gwintu, wewnętrzne

Kolor: Czerwony

Minimalna ilość zamówienia: 1000 sztuk



Rozmiary

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-2.9	2.9	4.6	3	1.3	9.5	7.9	-	-	1000
TP02-4.4	4.4	6.1	4.5	2.8	9.5	9.5	M4	M6, 1/4" UNF	1000
TP02-4.7	4.7	8.5	5.7	2.5	22.5	11.7	-	-	1000
TP02-5.6	5.6	7	5.4	4	8.4	10.5	-	-	1000
TP02-6.2	6.2	7.6	5.9	5	9.5	11.1	M5/M6	M8, 5/16" UNF	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-7.7	7.7	9.3	7	5.5	8	12.7	1/4" UNF	-	1000
TP02-7.7B	7.7	9.1	7.7	6.3	9.5	12.7	-	3/8" UNF	1000
TP02-8.4	8.4	10	8.2	6.9	9.5	13.5	M8, 5/6" UNF	M10, 1/8" GAS, 7/16" UNF	1000
TP02-8.6	8.6	10.3	8.2	7	9.8	13.7	-	-	1000
TP02-9	9	10.7	8.8	7.5	11.5	13.9	-	-	1000
TP02-9.4	9.4	10.8	9.3	7.7	8.5	14	-	-	1000
TP02-10	10	11.8	10	8.5	9.5	15	M10, 3/8" UNF	M12	1000
TP02-10.6	10.6	12.2	10	8.6	9.8	15.6	-	-	1000
TP02-10.9	10.9	12.3	10.7	9.1	9.3	15.9	1/8" GAS	1/4" GAS, 1/2" UNF	1000
TP02-11.2	11.2	14	12.1	9.2	18.5	17.5	-	-	1000
TP02-11.3	11.3	12.9	10.9	9.4	8.5	16.3	-	-	1000
TP02-11.3B	11.3	13.2	11.6	9.8	11	17	-	-	1000
TP02-11.5	11.5	13	11.5	10	9.5	16.7	-	M14	1000
TP02-12	12	14.8	12	10.5	11	17.5	-	-	1000
TP02-12.1	12.1	13.9	12.3	10.6	11	17.5	M12	9/16" UNF	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-12.5	12.5	14	12	10.5	8.9	17.5	7/16" UNF	-	1000
TP02-12.8	12.8	15.1	13.2	10.7	23.1	18.5	-	-	1000
TP02-13.6	13.6	15.3	13.7	12.1	11.2	19	1/4" GAS, 1/2" UNF	M16, 5/8" UNF	1000
TP02-14.2	14.2	16	14.4	12.7	12.1	19	M14, 9/16" UNF	3/8" GAS	1000
TP02-14.7	14.7	17	15.4	13.2	12.7	20.6	-	M18	1000
TP02-14.9	14.9	16.4	14.5	13.5	11.5	21	-	-	1000
TP02-15.5	15.5	17.1	15	13.4	8.5	20.6	-	-	1000
TP02-16.1	16.1	17.6	15.5	14.5	8.5	21	-	-	1000
TP02-16.4	16.4	18.3	16.9	14.3	12.3	22.2	M16, 5/8" UNF	M20, 3/4" UNF	1000
TP02-16.6	16.6	18.5	16.5	14.5	13	21.9	-	-	1000
TP02-17.1	17.1	19.4	17.8	15.5	13	22	3/8" GAS	M20 x 1.5	1000
TP02-17.2	17.2	20.2	18	15.5	18	24.2	-	-	1000
TP02-17.5	17.5	20.1	18.5	15.9	14.5	24	M18 x 1.5, M18 x 2	1/2" GAS	1000
TP02-17.7	17.7	19.6	17.3	15.2	12.7	22.2	3/8" GAS	M20	1000
TP02-17.8	17.8	20	18.3	16.4	13.4	23.8	M18	1/2" GAS	1000
TP02-18.3	18.3	21.4	19.3	16.4	17.5	25.4	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-18.5	18.5	20.9	19.3	17.1	14.3	24.6	3/4" UNF	M22	1000
TP02-19	19	21.5	19.7	17.6	14.3	25.8	-	M22, 7/8" UNF	1000
TP02-19.4	19.4	22.5	21.3	18	19	26.5	-	-	1000
TP02-20.5	20.5	23.2	21.2	18.5	17.5	27.2	-	-	1000
TP02-21.2	21.2	23.2	21.7	19.3	12.3	27.3	-	M24	1000
TP02-21.3	21.3	23.2	21.5	19.2	15.9	27	M20, 1/2" GAS	5/8" GAS	1000
TP02-22	22	24.8	23.2	20.4	17	29	M22 x 2	-	1000
TP02-22B	22	25	23	20.5	15.9	28.5	M22	1" UNF	1000
TP02-22.5	22.5	25.5	23.3	20	17.8	28.9	7/8" UNF	-	1000
TP02-22.7	22.7	24.9	22.7	20.8	12	27	-	-	1000
TP02-23.4	23.4	26.4	24.4	21.4	17.5	29.3	M24, 5/8" GAS	3/4" GAS M27, M26	1000
TP02-24	24	26.9	25	21.9	18	31	-	-	1000
TP02-24.6	24.6	29.5	27.5	22.5	27.5	34	-	-	1000
TP02-24.7	24.7	27.7	26.1	23.2	19	32	M27, 1" UNF	1.1/8" UNF	1000
TP02-25.2	25.2	29.2	27.7	23.7	19	33	-	-	1000
TP02-26.6	26.6	29.7	28.3	24.6	26.3	31.6	3/4" GAS	7/8" GAS	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-28	28	30.9	29	26.5	19	35.3	M27, M28	M30	1000
TP02-29.2	29.2	31.2	30.3	28	12.7	34.7	M22 x 2	-	1000
TP02-30	30	32.6	30.7	27.5	15.2	36.7	M30	M33, 1" GAS	1000
TP02-30.5	30.5	33.3	31.1	28.4	14.5	37	7/8" GAS	-	1000
TP02-31.1	31.1	34.3	32	29.3	17.5	38.1	-	1.3/8" UNF	1000
TP02-31.1B	31.1	34.4	32.8	29.8	19	38.1	1.1/4" UNF	M35	1000
TP02-31.6	31.6	36.3	34	29.8	24.1	40.2	1.5/16" UNF	-	1000
TP02-33.3	33.3	34.4	32.8	31.4	9.5	38.1	-	-	1000
TP02-33.3B	33.3	37.2	35.6	31.7	22.2	41.6	1.1/8" GAS	1.1/2" UNF	1000
TP02-33.9	33.9	38.3	36.5	31.9	24.5	42.3	-	-	1000
TP02-33.9B	33.9	37.3	35.8	32	12.3	42.2	1.3/8" UNF	1.5/8" UNF	1000
TP02-34.9	34.9	36.4	35.2	33.1	8.2	42.7	-	-	1000
TP02-35.9	35.9	40.2	37.5	33.2	24.5	44.1	-	-	1000
TP02-36.3	36.3	38.3	37	34.6	12	42.3	-	-	1000
TP02-36.9	36.9	40.6	39	35	22.5	44	1.1/8" GAS	1.1/4" GAS	1000
TP02-38.6	38.6	40.6	39	37.1	12.7	44.5	1.1/2" UNF	-	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-9.6	39.6	42.7	41.1	38.2	18.5	47.6	1.3/8" GAS	M42, M45, 1.3/8" GAS	1000
TP02-40.8	40.8	44.7	41.8	37.7	24	49	-	-	1000
TP02-41.4	41.4	44.8	43	39.7	19	49.2	1.1/4" GAS	M45	1000
TP02-42.5	42.5	44.8	43	40.7	12.6	50.7	-	-	1000
TP02-43.4	43.4	48.5	47	42	24.5	53.3	-	-	1000
TP02-44.1	44.1	46.7	45.7	42.8	18.4	49.8	-	-	1000
TP02-44.4	44.4	47.7	46.1	42.8	19	51	M45 x 1.5/2/3	1.7/8" UNF - 1.1/2" GAS	1000
TP02-45.2	45.2	49	47	43.7	24.5	53.4	1.3/8"GAS	1.1/2"GAS	1000
TP02-45.9	45.9	46.3	45	44.3	9.5	50.8	-	M48	1000
TP02-46	46	50	48	44.3	24.8	54	-	-	1000
TP02-47.2	47.2	51.9	48.7	44.5	24	55.8	-	-	1000
TP02-47.5	47.5	50.3	49	45.2	25	54	-	-	1000
TP02-48	48	52.7	50.7	46.3	25.4	57.1	-	-	1000
TP02-48.6	48.6	51.2	48.9	49.7	18.7	55.5	1.1/2" GAS	M52	1000
TP02-49.8	49.8	54	52	47.5	24.3	58	1.1/2" GAS	M52	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-51.1	51.1	54.4	52	47.7	25	57	-	-	1000
TP02-51.5	51.5	54.1	52	49.6	18.5	58.3	-	-	1000
TP02-53.5	53.5	57	55.3	51.2	25.1	62.4	1.3/4" GAS	M56, M55	1000
TP02-54	54	58.4	55	50.8	24.5	62.4	-	-	1000
TP02-55	55	61	59	52.2	25	65	-	-	1000
TP02-55.4	55.4	58.8	57.2	53.7	25.1	65	M58	M60, M58, 2" GAS	1000
TP02-57.5	57.5	57.6	56.1	55.2	12.8	63.6	-	-	1000
TP02-59.3	59.3	67.3	64.1	56.7	31.7	70.3	-	-	1000
TP02-59.6	59.6	62.6	61	57	24.6	66.7	M60, 2" GAS	M62, M60	1000
TP02-62	62	66.4	64.3	59	28	71	-	-	1000
TP02-63.3	63.3	69.8	67.8	61.5	25.4	73	-	-	1000
TP02-64.5	64.5	67.3	62.1	65.6	15.8	70.6	-	-	1000
TP02-68.1	68.1	70.9	69.3	66.3	19	74.6	-	-	1000
TP02-70	70	75.8	74	68.1	25.4	79.4	-	M76, M75, 2.1/2" GAS	1000
TP02-74	74	77	73.9	71.5	18.7	82.5	-	-	1000
TP02-74B	74	76.8	73.4	70	24.4	80	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-76.8	76.8	82.2	80.8	74.8	25.4	85.7	-	-	1000
TP02-77.1	77.1	80.7	78.2	74.8	19	85.7	2.1/2" GAS	-	1000
TP02-80	80	86.1	82	77.5	25.1	89.8	-	3" GAS	1000
TP02-84.2	84.2	90.8	88.3	80.2	28	94.5	3" GAS	-	1000
TP02-85.3	85.3	88	85.5	82.9	19	92	-	-	1000
TP02-87.5	87.5	93.6	90.5	84.3	34.3	96.7	-	-	1000
TP02-88.1	88.1	93.3	89.9	85.1	28.6	96.5	-	-	1000
TP02-92.1	92.1	97	94	88.3	32	100	-	-	1000
TP02-93.5	93.5	100.3	97.8	89.9	26.5	107.5	-	-	1000
TP02-94.5	94.5	100.6	97	91	34.5	103.6	-	-	1000
TP02-96.5	96.5	102	101	94	31	110	-	-	1000
TP02-98	98	102	98.5	94.8	24.7	107.2	-	-	1000
TP02-98.2	98.2	103.3	99	95	28.8	106	-	-	1000
TP02-101	101	107	103	98	28.6	109	-	-	1000
TP02-101.9	101.9	107.5	103	98	28.6	109	-	-	1000
TP02-106.7	106.7	111.7	107.4	107.4	28.6	113.3	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-108	108	114.1	111.6	106.4	35.2	118.5	-	-	1000
TP02-109	109	113	111	106	27	123	-	-	1000
TP02-110	110	115	109	105	28	118.5	-	-	1000
TP02-111.5	111.5	117.6	115	107.5	35	122	-	-	1000
TP02-112.1	112.1	114.3	109.8	107.5	28.6	116.8	-	-	1000
TP02-124	124	128	125	121	23	134	-	-	1000
TP02-129	129	135.1	132	124	36.5	139.5	-	-	1000
TP02-133	133	137	134.2	130.2	22	143	-	-	1000
TP02-139.5	139.5	145.6	140	135	36.5	150	-	-	1000
TP02-146.8	146.8	151	148.6	142.8	33	159.5	-	-	1000
TP02-153.7	153.7	161.5	160	152	29.6	178.9	-	-	1000
TP02-156	156	162.3	158.8	151.8	36.7	167.3	-	-	1000
TP02-202.9	202.9	203.8	198.8	198	32.7	218.7	-	-	1000
TP02-203.5	203.5	208.5	205.9	200.9	24	216	-	-	1000
TP02-216	216	223.6	223	213	29.1	241.5	-	-	1000
TP02-252.2	252.2	257.8	247.8	247.2	33.8	272.5	-	-	1000

Artykuł nr	Wymiary								Minimalna ilość zamówienia
	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	D (mm)	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	
TP02-304.2	304.2	308.4	299.4	299.2	33.9	322.6	-	-	1000

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Poliamid zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

<https://poliamid.com/produkt/korki-stozkowe-2/>

25.01.2022 22:41:53



poliamid.com