

Nakrętki gwintowane z uszczelką

TC02




Specyfikacja

Materiał: Polyethylene PE-LD

Typ: gwintowane, zewnętrzne

Kolor: Żółty

Minimalna ilość zamówienia: 1000 sztuk



Rozmiary

Artykuł nr	Wymiary							Minimalna ilość zamówienia
	Gwint UNF	Gwint GAS	Gwint METRIC	D (mm)	h (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	
TC02 - 1/4U	1/4" x 28	-	-	10	11.5	8	8.8	1000
TC02 - 3/8U	3/8" x 24	-	-	13	12.5	11	12.1	1000

Artykuł nr	Wymiary							Minimalna ilość zamówienia
	Gwint UNF	Gwint GAS	Gwint METRIC	D (mm)	h (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	
TCO2 - 7/16x24U	7/16" x 24	-	-	15.5	12.5	13	14.3	1000
TCO2 - 7/16x20U	7/16" x 20	-	-	15.5	13	13	14.3	1000
TCO2 - 1/2U	1/2" x 20	-	-	17.5	13	15	16.5	1000
TCO2 - 9/16U	9/16" x 18	-	-	18.5	13.5	16	17.5	1000
TCO2 - 5/8U	5/8" x 18	-	-	21	13.5	18	19.7	1000
TCO2 - 3/4U	3/4" x 16	-	-	24	14.5	21	23	1000
TCO2 - 13/16U	13/16" x 16	-	-	26.5	14.5	23	25.2	1000
TCO2 - 7/8x18U	7/8" x 18	-	-	27.5	13.5	24	26.3	1000
TCO2 - 7/8x14U	7/8" x 14	-	-	27.5	15.5	24	26.3	1000
TCO2 - 1U	1" x 14	-	-	31	15.5	27	29.6	1000
TCO2 - 1.1/16U	1,1/16" x 12	-	-	34.5	16.5	30	32.9	1000
TCO2 - 1.3/16U	1,3/16" x 12	-	-	36.5	16.5	32	35.1	1000
TCO2 - 1.5/16U	1,5/16" x 12	-	-	41	16.5	36	39.5	1000

Artykuł nr	Wymiary							Minimalna ilość zamówienia
	Gwint UNF	Gwint GAS	Gwint METRIC	D (mm)	h (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	
TCO2 - 1.3/8U	1,3/8" x 12	-	-	43	16.5	38	41.7	1000
TCO2 - 1.7/16U	1,7/16" x 12	-	-	45.5	16.5	40	43.9	1000
TCO2 - 1.5/8U	1,5/8" x 12	-	-	51	16.5	45	49.4	1000
TCO2 - 1.3/4U	1,3/4"x 16	-	-	54.5	14.5	48	52.6	1000
TCO2 - 1.7/8U	1,7/8" x 12	-	-	59	16.5	52	57	1000
TCO2- 8x1	-	-	M8 x 1	12	11	10	11	1000
TCO2- 10x1	-	-	M10 x 1	14.2	11	12	13.2	1000
TCO2- 12x1	-	-	M12 x 1	16.5	11	14	15.4	1000
TCO2- 12x1.5	-	-	M12 x 1.5	16.5	13	14	15.4	1000
TCO2- 14x1.5	-	-	M14 x 1.5	18.5	13	16	17.5	1000
TCO2- 16x1.5	-	-	M16 x 1.5	21	13'	18	19.7	1000
TCO2- 18x1.5	-	-	M18 x 1.5	23	13	20	21.9	1000
TCO2- 20x1.5	-	-	M20 x 1.5	25	13	22	24.1	1000

Artykuł nr	Wymiary							Minimalna ilość zamówienia
	Gwint UNF	Gwint GAS	Gwint METRIC	D (mm)	h (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	
TCO2-22x1.5	-	-	M22 x 1.5	27.5	13	24	26.3	1000
TCO2-24x1.5	-	-	M24 x 1.5	30	13	26	28.5	1000
TCO2-25)(1.5	-	-	M25 x 1.5	31	13	27	29.6	1000
TCO2-26x1.5	-	-	M26x 1.5	32	13	28	30.7	1000
TCO2-28x1.5	-	-	M28 x 1.5	34	13	30	32.9	1000
TCO2-30x1.5	-	-	M30 x 1.5	36.5	13	32	35.1	1000
TCO2-30x2	-	-	M30 x 2	36.5	15	32	35.1	1000
TCO2-36x1.5	-	-	M36 x1.5	44.5	14	39	42.8	1000
TCO2-36x2	-	-	M36 x 2	44.5	16	39	42.8	1000
TCO2-42x2	-	-	M42 x 2	51	16	45	49.4	1000
TCO2-45x1.5	-	-	M45 x 1.5	54.5	14	48	52.6	1000
TCO2-45x2	-	-	M45 x 2	54.5	16	48	52.6	1000
TCO2-52x2	-	-	M52 x 2	62	16	55	60.3	1000

Artykuł nr	Wymiary							Minimalna ilość zamówienia
	Gwint UNF	Gwint GAS	Gwint METRIC	D (mm)	h (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	
TCO2-1/8	-	1/8" x 28	-	14	11	12	13.2	1000
TCO2-1/4	-	1/4" x 19	-	17.5	13	15	16.5	1000
TCO2-3/8	-	3/8" x 19	-	22	13	19	20.8	1000
TCO2-1/2	-	1/2" x 14	-	25	15	22	24.1	1000
TCO2-5/8	-	5/8" x 14	-	29	15	25	27.4	1000
TCO2-3/4	-	3/4" x 14	-	32	15	28	30.7	1000
TCO2-7/8	-	7/8" x 14	-	36	15	32	35.1	1000
TCO2-1	-	1" x 11	-	41	17	36	39.5	1000
TCO2-1.1/4	-	1,1/4" x 11	-	51	17	45	49.4	1000
TCO2-1.1/2	-	1,1/2" x 11	-	56	17	50	54.8	1000
TCO2- 2	-	2" x 11	-	71	17	63	69.1	1000
TCO2-2.1/4	-	2,1/4" x 11	-	80	17	70	76.8	1000
TCO2-2.1/2	-	2,1/2" x 11	-	90	17	80	87.7	1000

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Poliamid zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

<https://poliamid.com/produkt/nakretki-gwintowane-z-uszczelka/>

19.04.2024 15:42:41



poliamid.com